


Uponor Q&E suoraliitin uk DR 16-G3/8"MT

1145716

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Ulkokierre
- Materiaali DR-messinki



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk DR

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin uk DR 16-G3/8"MT

1145716



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/8
LENGTH_L	36
Pituus (l1)	11
Pituus (l2)	17
z1	8

Product code

Item no EAN	6414900444965
Item no GTIN	06414900444965
Item no LVI	2022330
Item no NRF	1459355
Item no RSK	1882744

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	23.3
Tuote Yksikön pituus	38
Tuote Yksikköpaino	0,034
Tuote Yksikön leveys	23.3
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900445955
Pakkaus GTIN PL3	06414900448178
Pakkaus GTIN PL4	06414900446815
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL3	95
Pakkauksen korkeus PL4	806
Pakkauksen pituus PL1	167
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	25
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000995821
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,77376
Pakkauksen paino PL1	0,89
Pakkauksen paino PL3	3,65
Pakkauksen paino PL4	375
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi