


GF JRGUMAT thermostatic mixing valve 3410 55°C DN65**1149522**

Lämpötila: enintään 90 °C

Tehtasasetus: 25/40/48/55 °C (säädettävissä)

Materiaali: pronssiseos

Liitäntä: laippa

**No about information**

GF JRGUMAT thermostatic mixing valve 3410 55°C DN65

1149522



Measurements

Sisähalkaisija_di	65
Pituus (I1)	145
Pituus (I2)	290
Pituus (I3)	112
Z Mittaus h1	82
Z Mittaus h2	121

Product code

Item no EAN	7613263101778
Item no GF	350767216
Item no GTIN	07613263101778
Item no RSK	4927899

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	266.5
Tuote Yksikön pituus	290
Tuote Yksikköpaino	22,5
Tuote Yksikön leveys	185
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900169653
Pakkauksen korkeus PL1	220
Pakkauksen pituus PL1	395
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0291115
Pakkauksen paino PL1	22,8499709871702
Pakkauksen leveys PL1	335

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi