


GF JRGUMAT thermostatic mixing valve 3410 40°C DN80**1149530**

Lämpötila: enintään 90 °C

Tehtaanasetus: 25/40/48/55 °C (säädettävissä)

Materiaali: pronssiseos

Liitäntä: laippa

**No about information**

GF JRGUMAT thermostatic mixing valve 3410 40°C DN80

1149530



Measurements

Sisähalkaisija_di	80
Pituus (I1)	155
Pituus (I2)	310
Pituus (I3)	124
Z Mittaus h1	92
Z Mittaus h2	127

Product code

Item no EAN	7613263101488
Item no GF	350767415
Item no GTIN	07613263101488

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	282.5
Tuote Yksikön pituus	310
Tuote Yksikköpaino	27,5
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900169707
Pakkauksen korkeus PL1	230
Pakkauksen pituus PL1	420
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,034293
Pakkauksen paino PL1	27,8911001199972
Pakkauksen leveys PL1	355

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi