


**GF JRGUMAT thermostatic mixing valve 3410 55°C DN80****1149531**

Lämpötila: enintään 90 °C

Tehtasasetus: 25/40/48/55 °C (säädettävissä)

Materiaali: pronssiseos

Liitäntä: laippa

**No about information**

## GF JRGUMAT thermostatic mixing valve 3410 55°C DN80

1149531



### Measurements

Sisähalkaisija_di	80
Pituus (I1)	155
Pituus (I2)	310
Pituus (I3)	124
Z Mittaus h1	92
Z Mittaus h2	127

### Product code

Item no EAN	7613263101808
Item no GF	350767416
Item no GTIN	07613263101808
Item no RSK	4927903

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	282.5
Tuote Yksikön pituus	310
Tuote Yksikköpaino	27,5
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900169714
Pakkauksen korkeus PL1	230
Pakkauksen pituus PL1	420
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,034293
Pakkauksen paino PL1	27,8911001199972
Pakkauksen leveys PL1	355

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)