Tuotekortti



GF Hycleen AS virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapeli M12 10m

1149713

- HAS-järjestelmän eri komponenttien välisiin kytkentöihin.
- Liitäntä: M12-liitin.



Tietoa GF Hycleen AS virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapeli M12

Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5ºC - +90ºC
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapeli M12 10m

1149713



Product code

Item no EAN	7613263105141
Item no GF	351110583
Item no GTIN	07613263105141
Item no LVI	2075245
Item no RSK	4893323

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	260
Tuote Yksikköpaino	0,63
Tuote Yksikön leveys	260
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170857
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00169
Pakkauksen paino PL1	0,64
Pakkauksen leveys PL1	260

Measurements

Z Mittaus d	14,5
Z Mittaus d1	6,8

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+