
Tuotekortti



GF Hycleen AS jatkoliitin M12-M12

1149716

- Liitin virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapelin jatkoliitoksiin
- Liitäntä: M12-liitin




Tietoa GF Hycleen AS jatkoliitin

Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5ºC - +90ºC
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS jatkoliitin M12-M12

1149716



Product code

Item no EAN	7613263105424
Item no GF	351110586
Item no GTIN	07613263105424
Item no LVI	2075253
Item no RSK	4893326

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	58
Tuote Yksikköpaino	0,014
Tuote Yksikön leveys	16
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	58
Z Mittaus h	14

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170888
Pakkauksen korkeus PL1	15
Pakkauksen pituus PL1	130
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00016575
Pakkauksen paino PL1	0,015
Pakkauksen leveys PL1	85

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+