
Tuotekortti



GF Hycleen AS Powerbox EU

1149723

- Powerbox mahdollistaa komponenttien asennusetäisyyden kasvattamisen 200 metrillä (300m --> 500m).
- Paketti sisältää 2 m virtajohdon ja kiinnitysruuvit




Tietoa GF Hycleen AS Powerbox

Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5ºC - +90ºC
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS Powerbox EU

1149723



Product code

Item no EAN	7613263106025
Item no GF	351110626
Item no GTIN	07613263106025
Item no LVI	2075251
Item no RSK	4893320

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	120
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	1
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	244
Z Mittaus b	64
Z Mittaus h	164

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170956
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauksen pituus PL1	310
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00744
Pakkauksen paino PL1	1,143
Pakkauksen leveys PL1	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+