

GF JRG lukittava liitin DN15

1155862

Kuvaus: 6320, 6325, 9910, 9920


Lämpötila: enintään 90 °C

Materiaali: lyijytön messinki

Liitäntä: naaraskierre

Sisältää seuraavat osat: palloventtiili, lukittava, irrallinen mutteri


Toimitukseen sisältyy: tasotiiviste AFM34



No about information

GF JRG lukittava liitin DN15

1155862



Product code

Item no EAN	7613263112453
Item no GF	350887712
Item no GTIN	07613263112453

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	64
Tuote Yksikköpaino	0,158
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900455701
Pakkaus GTIN PL2	06414900455718
Pakkauksen korkeus PL1	30
Pakkauskorkeus PL2	120
Pakkauksen pituus PL1	64
Pakkauksen pituus PL2	180
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00006528
Pakkaustilavuus PL2	0,002808
Pakkauksen paino PL1	0,175
Pakkauksen paino PL2	1,85
Pakkauksen leveys PL1	34
Pakkauksen leveys PL2	130

Measurements

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi