

GF JRGURED paineenalennusventtiili 4bar DN80

1157103

Lämpötila: enintään 70 °C


Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM

Tehdasasetus: 400 kPa (4 bar)

Toisiopaine: 150–600 kPa (1,5–6 bar)

* Erikoisversio tilauksesta: 650–1 000 kPa (6,5–10 bar)


Liitännä: laippa, painemittari



No about information

GF JRGURED paineenalennusventtiili 4bar DN80

1157103



Measurements

Sisähalkaisija_di	80
Pituus (l1)	310
Pituus (l2)	155
Z Mittaus d2	217
Z Mittaus h1	144
Z Mittaus h2	405

Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	200
Tuote Yksikön pituus	550
Tuote Yksikköpaino	40
Tuote Yksikön leveys	310
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL4	06414900118354
Pakkauskorkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL4	1
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL4	0,5472
Pakkauksen paino PL4	60
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi