


GF JRG Sanipex MT muunnosliitin pistoliitokselle sudoFIT d16-12**1157569**

- Kuvaus: RST-/kupariputkille
- Lämpötila: enintään 90 °C
- Materiaali: pronssiseos, PPSU
- Liitäntä: sudoFIT-pistoliitinjärjestelmä
- Sallitut putket löytyvät asennustyökalusarjan (JRG-koodi 8130.000) asennusohjeista
- Hyväksytyt seuraaville putkityypeille ja -järjestelmille:
 - (Lisätietoja muista hyväksynnöistä saat teknisestä asiakaspalvelusta.)
 - RST-putket / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
 - inoxPRES
 - Kupariputket / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
 - SANCO, KME

**No about information**

GF JRG Sanipex MT muunnosliitin pistoliitokselle sudoFIT d16-12

1157569



Measurements

Sisähalkaisija_d1	16
Pituus (l1)	55
Z Mittaus d2	12
z1	16

Product code

Item no EAN	7613263098405
Item no GF	351060500
Item no GTIN	07613263098405
Item no LVI	1749173
Item no RSK	1899712

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	55.5
Tuote Yksikköpaino	0,065
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900456104
Pakkaus GTIN PL2	06414900456111
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauskorkeus PL2	154
Pakkauksen pituus PL1	85
Pakkauksen pituus PL2	180
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C

Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkaustyyppi PL1	POUCH
Pakkaustyyppi PL2	MEDIUM_BOX
Pakkaustilavuus PL1	0,000257125
Pakkaustilavuus PL2	0,0036036
Pakkauksen paino PL1	0,326
Pakkauksen paino PL2	3,33
Pakkauksen leveys PL1	55
Pakkauksen leveys PL2	130

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi