
# Tuotekortti



# GF JRG Sanipex MT jakotukki 2x16

## 1158127

- JRG Sanipex-, JRG Sanipex MT -putkille
- Materiaali: pronssiseos, muovi
- Liitäntä: SK yhdistäjä, tasotiiviste, ulkokierre, kartioliitin




## Tietoa GF JRG Sanipex MT jakotukki

### Erittely

- The JRG Sanipex MT system is characterised by its high corrosion resistance. The design
- of the pipe connection is free of dead spaces and, in addition to multiple safety features,
- the system offers full flow capacity without cross-sectional constriction. JRG Sanipex MT
- threated connections are detachable and reusable.

### Sovellus


- Application area Cold and hot water, HVAC, compressed air, greywater
- Installation Surface and flush-mounted installations throughout the building

### Sertifiointi

- 4,1

# GF JRG Sanipex MT jakotukki 2x16

## 1158127




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263030320 |
| Item no GF | 351616966 |
| Item no GTIN | 07613263030320 |
| Item no LVI | 1749017 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 37 |
| Tuote Yksikön pituus | 115 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,32 |
| Tuote Yksikön leveys | 70 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Pituus (l1) | 110 |
| Pituus (l2) | 50 |
| Pituus (l3) | 24 |
| Z Mittaus d1 | G1" |
| z1 | 31 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414900517317 |
| Pakkaus GTIN PL2 | 06414900517324 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 37 |
| Pakkauskorkeus PL2 | 178 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 115 |
| Pakkauksen pituus PL2 | 242 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL2 | 15 |

| | |
|---|---|
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL2 | Medium_Box |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00029785 |
| Pakkaustilavuus PL2 | 0,0075383 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,325 |
| Pakkauksen paino PL2 | 4,925 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 70 |
| Pakkauksen leveys PL2 | 175 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+