
Tuotekortti



GF JRG Sanipex MT käyrä 90° FT 16x1/2"

1158135

- JRG Sanipex (d16/20) ja JRG Sanipex MT -putkille
- Materiaali: pronssiseos, muovi
- Liitäntä: sisäkierre, kartioliitin



Tietoa GF JRG Sanipex MT käyrä 90° FT

Erittely

- The JRG Sanipex MT system is characterised by its high corrosion resistance. The design
- of the pipe connection is free of dead spaces and, in addition to multiple safety features,
- the system offers full flow capacity without cross-sectional constriction. JRG Sanipex MT
- threated connections are detachable and reusable.

Sovellus


- Application area Cold and hot water, HVAC, compressed air, greywater
- Installation Surface and flush-mounted installations throughout the building

Sertifiointi

- 4,1

GF JRG Sanipex MT käyrä 90° FT 16x1/2"

1158135



Product code

Item no EAN	7613263030245
Item no GF	351616974
Item no GTIN	07613263030245
Item no LVI	1749209
Item no RSK	1874014

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	27.5
Tuote Yksikön pituus	62
Tuote Yksikköpaino	0,1
Tuote Yksikön leveys	47
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	43
Pituus (l2)	33
Z Mittaus d	16
Z Mittaus d1	Rp1/2"
z1	25
Z2	17

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900337847
Pakkaus GTIN PL2	06414900337854
Pakkauksen korkeus PL1	56
Pakkauskorkeus PL2	128
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL2	242

Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0012348
Pakkaustilavuus PL2	0,0054208
Pakkauksen paino PL1	1,01
Pakkauksen paino PL2	5,15
Pakkauksen leveys PL1	126
Pakkauksen leveys PL2	175

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+