
Tuotekortti




GF JRG Sanipex MT jakotukki 1x20

1158231

- JRG Sanipex-, JRG Sanipex MT -putkille
- Materiaali: pronssiseos, muovi
- Liitäntä: SK yhdistäjä, tasotiiviste, ulkokierre, kartioliitin





Tietoa GF JRG Sanipex MT jakotukki

Erittely

- The JRG Sanipex MT system is characterised by its high corrosion resistance. The design
- of the pipe connection is free of dead spaces and, in addition to multiple safety features,
- the system offers full flow capacity without cross-sectional constriction. JRG Sanipex MT
- threated connections are detachable and reusable.

Sovellus


- Application area Cold and hot water, HVAC, compressed air, greywater
- Installation Surface and flush-mounted installations throughout the building


Sertifiointi

- 4,1

GF JRG Sanipex MT jakotukki 1x20

1158231





Product code

Item no EAN	7613263029652
Item no GF	351620965
Item no GTIN	07613263029652
Item no LVI	1749016

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	37
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,21
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	55
Pituus (l2)	60
Pituus (l3)	24
Z Mittaus d1	G1"
z1	38

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900338042
Pakkaus GTIN PL2	06414900338059
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL2	128
Pakkauksen pituus PL1	80
Pakkauksen pituus PL2	242
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000192
Pakkaustilavuus PL2	0,0054208
Pakkauksen paino PL1	0,22
Pakkauksen paino PL2	2,3
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL2	175

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+