Tuotekortti



GF JRG Sanipex MT supistusliitin 10 bar 32-26

1158386

- JRG Sanipex (d16/20) ja JRG Sanipex MT -putkille
- Materiaali: PPSU, PA
- Liitäntä: kartioliitin



Tietoa GF JRG Sanipex MT supistusliitin 10 bar

Erittely

- The JRG Sanipex MT system is characterised by its high corrosion resistance. The design
- of the pipe connection is free of dead spaces and, in addition to multiple safety features,
- the system offers full flow capacity without cross-sectional constriction. JRG Sanipex MT
- threated connections are detachable and reusable.

Sovellus

- Application area Cold and hot water, HVAC, compressed air, greywater
- Installation Surface and flush-mounted installations throughout the building

Sertifiointi

- 4,1

GF JRG Sanipex MT supistusliitin 10 bar 32-26

1158386



Product code

Item no EAN	7613263028631
Item no GF	351632927
Item no GTIN	07613263028631
Item no LVI	1749117
Item no RSK	1874091

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	100
Tuote Yksikköpaino	0,095
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	92,0
Z Mittaus d	26
Z Mittaus d1	32
z1	50

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900065993
Pakkauksen korkeus PL1	52
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,0002704
Pakkauksen paino PL1	0,105
Pakkauksen leveys PL1	52

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+