


GF JRG Sanipex MT palloventtiili jatkokaralla DN32-40**1158416**

- Materiaali: pronssiseos, ruostumaton teräs, PPSU
- Lämpötila: enintään -20 °C / +95 °C (vesi, paineilma, alipaine)
- Liitäntä: kartioliittimet

**No about information**

GF JRG Sanipex MT palloventtiili jatkokaralla DN32-40

1158416



Measurements

Sisähalkaisija_di	40
Pituus (l1)	125
Z Mittaus h	148
z1	49
Z2	49

Product code

Item no EAN	7613263106537
Item no GF	351640330
Item no GTIN	07613263106537
Item no LVI	2075339
Item no RSK	5494690

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	170
Tuote Yksikön pituus	218
Tuote Yksikköpaino	1,597
Tuote Yksikön leveys	64
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900066242
Pakkauksen korkeus PL1	170
Pakkauksen pituus PL1	230
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,0025415
Pakkauksen paino PL1	1,607
Pakkauksen leveys PL1	65

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi