


## GF JRG jakotukkikaappi, vesitiivis 2x5

1158750


- Kuvaus: Liitäntä d20–d26 ja ulostulo d12–d16, runko, ovi ja roiskesuojaus sekä valmiiksi asennetut kumitulpat ulostuloissa, tyhjennysliitäntäsarja, jakotukin kiinnikkeet ja asennusohje
- Materiaali: alumiini ja teräs (valkoinen)
- Seuraaville järjestelmille: iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



No about information

## GF JRG jakotukkikaappi, vesitiivis 2x5

1158750



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263108012  |
| Item no GF   | 355617310      |
| Item no GTIN | 07613263108012 |
| Item no LVI  | 1720901        |
| Item no RSK  | 2054866        |

### Mitat

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Tuote Yksikön korkeus | 155 |
| Tuote Yksikön pituus  | 445 |
| Tuote Yksikköpaino    | 8,2 |
| Tuote Yksikön leveys  | 590 |
| Item_UOM              | kpl |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414900083683 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414900083690 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 160            |
| Pakkauskorkeus PL4     | 600            |
| Pakkauksen pituus PL1  | 450            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 1200           |
| Pakkausmäärä PL1       | 1              |
| Pakkausmäärä PL4       | 20             |
| Pakkaustyyppi PL1      | Base_Box       |
| Pakkaustyyppi PL4      | Pallet         |
| Pakkaustilavuus PL1    | 0,0432         |
| Pakkaustilavuus PL4    | 0,576          |
| Pakkauksen paino PL1   | 8,344          |
| Pakkauksen paino PL4   | 185,5          |
| Pakkauksen leveys PL1  | 600            |

Pakkauksen leveys PL4

800

**Measurements**

Z Mittaus h

552

**Tekniset dokumentit**Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)