
Tuotekortti



GF JRG jakotukkikaappi, vesitiivis 2x5

1158750


- Kuvaus: Liitäntä d20–d26 ja ulostulo d12–d16, runko, ovi ja roiskesuojaus sekä valmiiksi asennetut kumitulpat ulostuloissa, tyhjennysliitäntäsarja, jakotukin kiinnikkeet ja asennusohje
- Materiaali: alumiini ja teräs (valkoinen)
- Seuraaville järjestelmille: iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



No about information

GF JRG jakotukkikaappi, vesitiivis 2x5

1158750



Product code

Item no EAN	7613263108012
Item no GF	355617310
Item no GTIN	07613263108012
Item no LVI	1720901
Item no RSK	2054866

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	155
Tuote Yksikön pituus	445
Tuote Yksikköpaino	8,2
Tuote Yksikön leveys	590
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	438
Z Mittaus b	107
Z Mittaus h	552

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900083683
Pakkaus GTIN PL4	06414900083690
Pakkauksen korkeus PL1	160
Pakkauskorkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	450
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	20
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0432
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	8,344
Pakkauksen paino PL4	185,5
Pakkauksen leveys PL1	600
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+