


GF JRG jakotukkikaappi, vesitiivis 2x12

1158752


- Kuvaus: Liitäntä d20–d26 ja ulostulo d12–d16, runko, ovi ja roiskesuojaus sekä valmiiksi asennetut kumitulpat ulostuloissa, tyhjennysliitäntäsarja, jakotukin kiinnikkeet ja asennusohje
- Materiaali: alumiini ja teräs (valkoinen)
- Seuraaville järjestelmille: iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



No about information

GF JRG jakotukkikaappi, vesitiivis 2x12

1158752



Product code

Item no EAN	7613263108036
Item no GF	355617312
Item no GTIN	07613263108036
Item no LVI	1720903
Item no RSK	2054864

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	155
Tuote Yksikön pituus	840
Tuote Yksikköpaino	14,1
Tuote Yksikön leveys	590
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900083645
Pakkaus GTIN PL4	06414900083652
Pakkauksen korkeus PL1	160
Pakkauskorkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	850
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	10
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0816
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	14,279
Pakkauksen paino PL4	164,5
Pakkauksen leveys PL1	600

Pakkauksen leveys PL4

800

Measurements

Z Mittaus h

552

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi