


## Uponor S-PRESS PLUS puristuskulma pyör. mutt. 32-G1"SN

1161267

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisoin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristuskulma pyör. mutt.

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisoin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainet max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-PRESS PLUS puristuskuuma pyör. mutt. 32-G1"SN

1161267



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1
Pituus (I1)	43,5
Pituus (I2)	51,2
z1	36,2
Z2	23

### Status

Item Available From date	2025-05-16
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900330367
Item no GF	35001161267
Item no GTIN	06414900330367
Item no LVI	1720868
Item no RSK	1885668

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	64
Tuote Yksikön pituus	66.7
Tuote Yksikköpaino	0,279
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900449106
Pakkaus GTIN PL2	06414900450034
Pakkaus GTIN PL4	06414900450515
Pakkauksen korkeus PL1	57
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	120

Pakkauksen pituus PL2	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	5
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008208
Pakkaustilavuus PL2	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,281
Pakkauksen paino PL2	1,495
Pakkauksen paino PL4	312,04
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL2	135
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)