


Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy 1200x600x15mm 7,2M2

1161847

- Valmiiksi uritettu alumiinipäällysteinen EPS-levy
- k-k 100 mm 9,9 mm Uponor Comfort Pipe -putkelle
- Pakkaus sisältää 10 levyä (= 7,2 m2)




Tietoa Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- EPS-paneelit, putkiurat 100 mm välein
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy 1200x600x15mm 7,2M2

1161847

**Product code**

Item no EAN	6414900331807
Item no GTIN	06414900331807
Item no LVI	2022365
Item no RSK	2993172

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	150
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	7,82
Tuote Yksikön leveys	600
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900510776
Pakkaus GTIN PL4	06414900510844
Pakkauksen korkeus PL1	168
Pakkauskorkeus PL4	1311
Pakkauksen pituus PL1	1210
Pakkauksen pituus PL4	1225
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	14
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1240008
Pakkaustilavuus PL4	2,0235285
Pakkauksen paino PL1	8,67
Pakkauksen paino PL4	146,38
Pakkauksen leveys PL1	610
Pakkauksen leveys PL4	1260

Measurements

Z Mittaus b	600
-------------	-----

Z Mittaus h

15

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.
com