


Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy Blank 1200x600x15mm 2,88M2

1161848

- Urittamaton EPS-levy esim. jakotukkien eteen. Ei sisällä alumiinikerrosta
- Urat voidaan tehdä levyyn kuumaleikkurilla
- Pakkaus sisältää 4 levyä (= 2,88 m²)




Tietoa Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy Blank

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- EPS-paneelit, putkiurat 100 mm välein
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy Blank 1200x600x15mm 2,88M2

1161848

**Product code**

Item no EAN	6414900331814
Item no GTIN	06414900331814
Item no LVI	2022366
Item no RSK	2993173

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	2,45
Tuote Yksikön leveys	600
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900510783
Pakkaus GTIN PL4	06414900510851
Pakkauksen korkeus PL1	74
Pakkauskorkeus PL4	1245
Pakkauksen pituus PL1	1210
Pakkauksen pituus PL4	1225
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	30
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0546194
Pakkaustilavuus PL4	1,9216575
Pakkauksen paino PL1	3,15
Pakkauksen paino PL4	119,56
Pakkauksen leveys PL1	610
Pakkauksen leveys PL4	1260

Measurements

Z Mittaus b	600
-------------	-----

Z Mittaus h

15

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi