


## Uponor Siccus 16 lattialämmityslevy Blank 1200x600x20mm, 2,88M2

1161883

- Urittamaton 20 mm XPS-eristelevy, joka voidaan asentaa esim. jakotukin eteen.
- Urat voidaan tehdä kuumaleikkurilla.
- Paketti sisältää 4 kpl 1200x600x20 mm levyä



### Tietoa Uponor Siccus 16 lattialämmityslevy Blank

#### Erittely


- Putkikoko 16x2,0 mm
- Putkiurat 150 mm välein
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

#### Sertifiointi

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 16 lattialämmityslevy Blank 1200x600x20mm, 2,88M2

1161883

**Product code**

Item no EAN	6414900331920
Item no GTIN	06414900331920
Item no LVI	2022333
Item no RSK	2993184

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	80
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	3,27
Tuote Yksikön leveys	600
Item_UOM	set

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414900510806
Pakkaus GTIN PL4	06414900510875
Pakkauksen korkeus PL1	94
Pakkauskorkeus PL4	1263
Pakkauksen pituus PL1	1210
Pakkauksen pituus PL4	1225
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	24
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0693814
Pakkaustilavuus PL4	1,9494405
Pakkauksen paino PL1	4,02
Pakkauksen paino PL4	121,43
Pakkauksen leveys PL1	610
Pakkauksen leveys PL4	1260

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)