


GF Uponor Smatrix Wave lisäosa

1163374

- Lisäosa Uponor Smatrix Wave keskusyksikköön Flow X-365
- Lisäosan avulla Smatrix Wave säätöjärjestelmän langattomaan keskusyksikköön X-365 saadaan 6 kytkentäpaikkaa lisää niin huonetermostaateille kuin toimilaitteille
- Suojausluokka: IP20
- Väri: valkoinen



Tietoa GF Uponor Smatrix Wave lisäosa

Erittely


- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaitte: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykosisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave lisäosa

1163374



Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336710
Item no GF	35001163374
Item no GTIN	06414900336710
Item no LVI	2022417
Item no NRF	1619538
Item no RSK	2973385
Item no VVS	466251360

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	162.45
Tuote Yksikköpaino	0,28
Tuote Yksikön leveys	106
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900620055
Pakkaus GTIN PL2	06414900571098
Pakkaus GTIN PL4	06414900571555
Pakkauksen korkeus PL1	68
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	16
Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001615
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,338
Pakkauksen paino PL2	5,908
Pakkauksen paino PL4	166,792
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com