



GF JRG Sanipex MT komposiittiputki, eristetty 15mm 50% 32 25m**1185030**

- Materiaali PE-X/AL/PE-X
- Eristeen lämmönjohtavuus 0,035 λ [W/(m K)]

**No about information**

GF JRG Sanipex MT komposiittiputki, eristetty 15mm 50% 32 25m

1185030

**Measurements**

Sisähalkaisija_di	62
Seinämän paksuus_s	3,00
Seinän paksuus_s1	15

Product code

Item no EAN	7613263118097
Item no GF	351632336
Item no GTIN	07613263118097
Item no LVI	1749331
Item no RSK	2005326

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	62
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,511
Tuote Yksikön leveys	62
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900048132
Pakkaus GTIN PL4	06414900197588
Pakkauksen korkeus PL1	1200
Pakkauskorkeus PL4	1644
Pakkauksen pituus PL1	1200
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	25
Pakkausmäärä PL4	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,288

Pakkaustilavuus PL4	2,36736
Pakkauksen paino PL1	12,785
Pakkauksen paino PL4	72,11
Pakkauksen leveys PL1	200
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi