



**GF JRG Sanipex MT komposiittiputki, eristetty 20mm 26 25m****1185035**

- Materiaali PE-X/AL/PE-X
- Eristeen lämmönjohtavuus 0,035 λ [W/(m K)]

**No about information**

## GF JRG Sanipex MT komposiittiputki, eristetty 20mm 26 25m

1185035

**Measurements**

Sisähalkaisija_di	60
Seinämän paksuus_s	3,00
Seinän paksuus_s1	20

**Product code**

Item no EAN	7613263118134
Item no GF	351626337
Item no GTIN	07613263118134
Item no LVI	1749169
Item no RSK	2005354

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	66
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,639
Tuote Yksikön leveys	66
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414900048149
Pakkaus GTIN PL2	06414900197656
Pakkaus GTIN PL4	06414900197670
Pakkauksen korkeus PL1	1200
Pakkauskorkeus PL4	1050
Pakkauksen pituus PL1	1200
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	25
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,216
Pakkaustilavuus PL4	1,512
Pakkauksen paino PL1	16,475
Pakkauksen paino PL4	107,35
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)