

Thermostats à cadran sans fil

Renseignements sur le projet

Nom du poste :

Lieu :

Ingénieur :

Date de
soumission:

Entrepreneur :

Présentée par:

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Données techniques

Prop 65 label required? Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor Climate Control Zoning System II is a true wireless zoning control for radiant floor heating and other hydronic heating applications. The Wireless Dial Thermostat includes a sensor for temperature measurement for optimal comfort and efficiency of a radiant-heated space. The thermostat features a LED ring around the dial when the set temperature is being adjusted. The wide set temperature range is 41°F (5°C) to 96°F (35.6°C). The active heating indicator and 70°F (21°C) is marked on the dial.



Nom de la pièce	Numéro de pièce	Operating voltage [V]	Weight per UOM [lbs/UOM]
Wireless Dial Thermostat (T-165)	A3800165	3.6	0.29

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Thermostats à cadran sans fil	A3800165	-	-	Industry Canada Category I device FCC Part 15 Subpart C KNX® Konnex approval and certification

L'installation

Installation must comply with local codes. Refer to the Uponor Climate Control Zoning System II installation and operation manual or the Uponor Climate Control Zoning System II instruction sheet for additional information.

Applications connexes

Radiant heating systems
Permafrost Protection Systems
Turf Conditioning Systems

Remarques :

Power supply:
2x alkaline AAA 1.5V
Transmitter duty cycle: <1%
Range: 98 ft. (30 m) through normal construction materials

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517