Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (droit)

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	Compression 1/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes



	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	ProPEX LF Brass Ice Maker Valve, 1/2" PEX x 1/4" O.D. (straight)	LF4786025	2.444	1.622	1.137	0.709	0.493	0.493	1.313	0.35

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (droit)	LF4786025	UPC|IPC|NPC of Canada|NSPC	ASTM F1960|CSA B125|CSA B137.5|NSF-61|NSF-372|ASME A112.18.1|ASTM F877	cCSAus

L'installation	Applications connexes
-	-

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2024 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés