


Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 140

1007360

- Étanche à l'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 140

1007360

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	145
LONGUEUR_L	110
Diamètre extérieur_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	2,236
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900507905
Hauteur d'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL1	205
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00462275
Poids de l'emballage PL1	5,009696
Largeur d'emballage PL1	205

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr