


Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 175

1007361

- Étanche à l'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 175

1007361

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	175
LONGUEUR_L	110
Diamètre extérieur_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimensions

Article Unité Hauteur	250
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	3,3
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252442
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007774
Poids de l'emballage PL1	3,744
Largeur d'emballage PL1	260

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr