


## Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 200

1007362

- Étanche à l'eau sous pression



### A propos Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex Traversée de mur étanche 200

1007362

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	200
LONGUEUR_L	110
Diamètre extérieur_do	300

**Product code**

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	300
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	5,238
Article Unité Largeur	300
Item_UOM	pièce

**Status**

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905433643
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	305
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,010697875
Poids de l'emballage PL1	5,38
Largeur d'emballage PL1	305

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)