


Uponor Ecoflex traversée mur supplémentaire 175

1007366

- Étanche à l'eau sous pression
- En complément de la traversée de mur étanche



A propos Uponor Ecoflex traversée mur supplémentaire

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex traversée mur additionnelle 175

1007366

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	175
LONGUEUR_L	65
Diamètre extérieur_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimensions

Article Unité Hauteur	250
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	2,25
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633289
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0076245
Poids de l'emballage PL1	2,38
Largeur d'emballage PL1	255

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr