

Uponor Ecoflex traversée mur additionnelle 200

1007367

- Étanche à l'eau sous pression
- En complément de la traversée de mur étanche



A propos Uponor Ecoflex traversée mur additionnelle

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application

- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex traversée mur additionnelle 200

1007367

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	200
LONGUEUR_L	65
Diamètre extérieur_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Dimensions

Article Unité Hauteur	300
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	3,44
Article Unité Largeur	300
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633296
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	305
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0105225
Poids de l'emballage PL1	3,582
Largeur d'emballage PL1	300

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr