


## Uponor Teck fourreau de protection pour Tube Ø16 black 25/20 50m

1012860

- fourreau ondulée
- couleur : noir



### A propos Uponor Teck fourreau de protection pour Tube Ø16 black

#### Spécification


- Annelé, en polyéthylène haute densité (PE-HD).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Livré en couronne.

#### Application

- Utilisé pour les installations de tubes pré-fourreautés afin de réduire le risque de dégâts des eaux et de permettre le remplacement des canalisations flexibles.

## Uponor Teck fourreau de protection pour Tube Ø16 black 25/20 50m

1012860

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	20
Diamètre extérieur_do	25

**Product code**

Item no EAN	4021598018211
Item no GF	35001012860
Item no GTIN	04021598018211

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	25.1
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,066
Article Unité Largeur	25.1
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905434824
Emballage GTIN PL4	06414905488377
Hauteur d'emballage PL1	165
Hauteur d'emballage PL4	2250
Longueur de l'emballage PL1	560
Longueur de l'emballage PL4	1130
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	2500
Type d'emballage PL1	Coil
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,051744
Volume d'emballage PL4	2,873025
Poids de l'emballage PL1	3,3
Poids de l'emballage PL4	177

Largeur d'emballage PL1

560

Largeur d'emballage PL4

1130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)