


## Uponor Minitec raccord de compression 9,9-3/4" Euro

1013426

- 3/4 Euro



### A propos Uponor Minitec raccord de compression

#### Spécification

- Système de chauffage au sol Minitec pour installation sur chapes ou matériaux d'isolation spécifiques.
- Support de canalisations stable et bas avec circuit de pose intégré pour respecter les distances correctes de montage.
- Pour une utilisation en combinaison avec les tubes Uponor Minitec PE-Xa 9,9x1,1 mm, possibilité d'installation droite et diagonale de conduites.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2 conforme à la norme DIN 4102.
- Distances de montage : Vz 5, 10, 15
- Superficie nette avec plots de recouvrement : 0,77 m<sup>2</sup>

#### Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- Hauteur très faible de montage apparent
- À utiliser en combinaison avec une masse d'égalisation adéquate

#### Certification

- DIN CERTCO : 7F170-F

## Uponor Minitec raccord de compression 9,9-3/4"Euro

1013426



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	3/4
LONGUEUR_L	25,6
Longueur (l1)	18
z1	1

## Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	23
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

## Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256761
Emballage GTIN PL3	06414905256778
Emballage GTIN PL4	06414905256785
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL3	95

Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	12
Quantité d'emballage PL3	120
Quantité d'emballage PL4	11520
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000441
Volume d'emballage PL3	0,0049742
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,99
Poids de l'emballage PL3	10,11
Poids de l'emballage PL4	831,4
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	187
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)