Fiche produit



GF Uponor Smart Radi raccord fileté pour robinet Oventrop FM 16-G1/2"

1014016

- Joint torique en EPDM





A propos GF Uponor Smart Radi raccord fileté pour robinet Oventrop FM

Spécification

- Raccords et accessoires pour raccordement d'eau sanitaire
- Les bagues Q&E doivent être commandées séparément, sauf mention contraire.

Application

- Chauffage par radiateurs haute et basse température

GF Uponor Smart Radi raccord fileté pour robinet Oventrop FM 16-G1/2"

1014016





Product code

Item no EAN	4021598004313
Item no GTIN	04021598004313
Item no GF	35001014016

Measurements

Filetage_cylindrique_G	1/2
z1	6,7
Longueur (l1)	29,2
LONGUEUR_L	35,9

Packaging

Quantité d'emballage PL1	1
Matériau d'emballage (numéro) PL3	21
Emballage GTIN PL3	06414900627634
Hauteur d'emballage PL3	89
Longueur de l'emballage PL4	1200
Volume d'emballage PL1	0,00006125
Poids de l'emballage PL3	0,867
Largeur d'emballage PL4	800
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Emballage GTIN PL1	06414905258642
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL3	176
Type d'emballage PL4	Pallet
Poids de l'emballage PL1	0,04
Largeur d'emballage PL3	135
Quantité d'emballage PL3	20

Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Emballage GTIN PL4	06414905258666
Hauteur d'emballage PL4	570
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL3	0,002115
Poids de l'emballage PL4	191,464
Quantité d'emballage PL4	3840
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP_OTHER
Longueur de l'emballage PL1	50
Type d'emballage PL3	Base_Box
Volume d'emballage PL4	0,5471999999999999
Largeur d'emballage PL1	35

Dimensions

Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Longueur	37
Item_UOM	pièce
Article Unité Largeur	23
Article Unité Hauteur	23

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+