

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140


1018117

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : epaisseur tube PE-Xa



A propos Uponor Ecoflex Aqua Single

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation.
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 7,4 (PN10)
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau chaude sanitaire dans des systèmes enterrés.
- Température de service 70 °C conforme à la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW
- ÖVGW

Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

**Measurements**

| | |
|------------------------|------|
| Rayon de courbure M | 0,35 |
| Diamètre extérieur_do | 140 |
| Diamètre extérieur_do1 | 25 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111714 |
| Item no GF | 35001018117 |
| Item no GTIN | 04021598111714 |
| Item no LVI | 3010111 |
| Item no NRF | 8360871 |
| Item no RSK | 2266158 |
| Item no VVS | 087318025 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 140 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 1,24 |
| Article Unité Largeur | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905437191 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 2200 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1500 |
| Quantité d'emballage PL1 | 200 |
| Type d'emballage PL1 | Coil |
| Volume d'emballage PL1 | 7,26 |
| Poids de l'emballage PL1 | 248 |
| Largeur d'emballage PL1 | 2200 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr