


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 25+32+40/140

1018245

- Pour conduit twin
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Twin 25+32+40/140

1018245

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	140
Diamètre_intérieur_di1	40
Diamètre_intérieur_di2	25
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257737
Item no GF	35001018245
Item no GTIN	06414905257737
Item no LVI	3010791
Item no NRF	8360674
Item no RSK	2282494
Item no VVS	087856840

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,36
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437733
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00392
Poids de l'emballage PL1	0,363

Largeur d'emballage PL1

140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr