


## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 25+32+40/90

1018246

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



### A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 25+32+40/90

1018246

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	90
Diamètre_intérieur_di1	40
Diamètre_intérieur_di2	25
LONGUEUR_L	174
Longueur (l1)	80

**Product code**

Item no EAN	4021598112025
Item no GF	35001018246
Item no GTIN	04021598112025

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905437740
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,006125
Poids de l'emballage PL1	0,2
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)