

Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G1 1/4

1018303

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem.

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G1 1/4

1018303

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Filetage_cylindrique_G1	1 1/4
LONGUEUR_L	84
z1	68

Status

Item Available From date	2025-11-21
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,468
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437795
Emballage GTIN PL3	06414905446612
Emballage GTIN PL4	06414905490622
Hauteur d'emballage PL1	58
Hauteur d'emballage PL3	145

Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	293
Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000985652
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,472
Poids de l'emballage PL3	4,824
Poids de l'emballage PL4	488,104
Largeur d'emballage PL1	58
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr