

Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G2

1018304

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



A propos Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem.

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G2

1018304



Measurements

Filetage_cylindrique_G	2
Filetage_cylindrique_G1	2
LONGUEUR_L	93
z1	73

Status

Item Available From date	2025-11-21
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Dimensions

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,779
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437801
Emballage GTIN PL3	06414905446629
Hauteur d'emballage PL1	74
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	92

Longueur de l'emballage PL3	250
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000503792
Volume d'emballage PL3	0,0050025
Poids de l'emballage PL1	0,784
Poids de l'emballage PL3	4,026
Largeur d'emballage PL1	74
Largeur d'emballage PL3	138

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com