

## Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G3

1018305

- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = laiton résistant à la dézincification



### A propos Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem.

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex man. pt fixe fil.m./fil.fem. G3

1018305

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	3
Filetage_cylindrique_G1	3
LONGUEUR_L	135
z1	111

**Status**

Item Available From date	2025-11-21
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	7331541099714
Item no GF	35001018305
Item no GTIN	07331541099714
Item no LVI	1938080
Item no NOBB	41946217
Item no NRF	8360764
Item no RSK	2410655
Item no VVS	087837080

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	102
Article Poids unitaire	2,057
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905437818
Emballage GTIN PL3	06414905446636
Emballage GTIN PL4	06414905490639
Hauteur d'emballage PL1	143
Hauteur d'emballage PL3	145

Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL3	272
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	5
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001576575
Volume d'emballage PL3	0,0100572
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	2,072
Poids de l'emballage PL3	10,649
Poids de l'emballage PL4	536,152
Largeur d'emballage PL1	105
Largeur d'emballage PL3	255
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)