


## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- Pour conduit quattro
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



### A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Quattro

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre 18-22+25-28+32/175

1018306



### Measurements

Diamètre_intérieur_di	175
Diamètre_intérieur_di1	32
Diamètre_intérieur_di2	18
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

### Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	192
Article Poids unitaire	0,49
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	pièce

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259410
Hauteur d'emballage PL1	204
Longueur de l'emballage PL1	196
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1	0,007756896
Poids de l'emballage PL1	0,494
Largeur d'emballage PL1	194

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)