


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 75+90+110/200

1018310

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 75+90+110/200

1018310

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	200
Diamètre_intérieur_di1	110
Diamètre_intérieur_di2	75
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Dimensions

Article Unité Hauteur	191
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,51
Article Unité Largeur	272
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259458
Hauteur d'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL1	204
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,01097928

Poids de l'emballage PL1	0,515
Largeur d'emballage PL1	276

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr