


## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 90+110/175

1018311

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



### A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 90+110/175

1018311

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	175
Diamètre_intérieur_di1	110
Diamètre_intérieur_di2	90
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

**Product code**

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	198
Article Poids unitaire	0,46
Article Unité Largeur	188
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905259465
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	245
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0098
Poids de l'emballage PL1	0,466

Largeur d'emballage PL1

200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)