


## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 63+75/175

1018312

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



### A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 63+75/175

1018312

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	175
Diamètre_intérieur_di1	75
Diamètre_intérieur_di2	63
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

**Product code**

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	219
Article Unité Longueur	203
Article Poids unitaire	0,44
Article Unité Largeur	187
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905259489
Hauteur d'emballage PL1	223
Longueur de l'emballage PL1	207
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,008816751

Poids de l'emballage PL1

0,444

Largeur d'emballage PL1

191

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)