


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 40+50+63/140

1018314

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application

- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 40+50+63/140

1018314

**Measurements**

| | |
|------------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di | 140 |
| Diamètre_intérieur_di1 | 63 |
| Diamètre_intérieur_di2 | 40 |
| LONGUEUR_L | 184 |
| Longueur (l1) | 90 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905257553 |
| Item no GF | 35001018314 |
| Item no GTIN | 06414905257553 |
| Item no LVI | 3010785 |
| Item no NRF | 8360554 |
| Item no RSK | 2190595 |
| Item no VVS | 087856763 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 70 |
| Article Unité Longueur | 180 |
| Article Poids unitaire | 0,34 |
| Article Unité Largeur | 140 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905259526 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 152 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 185 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00444296 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,344 |

Largeur d'emballage PL1

158

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr