


## Uponor Wipex Raccord Male PN6 25x2,3-G1

1018328

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



### A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Raccord Male PN6 25x2,3-G1

1018328



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
LONGUEUR_L	47
Longueur (l1)	12
Longueur (l2)	21
Épaisseur de paroi_s	2,3
z1	14

## Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

## Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259588
Emballage GTIN PL3	06414905259601
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL3	145
Longueur de l'emballage PL1	44

Longueur de l'emballage PL3	268
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000088704
Volume d'emballage PL3	0,009715
Poids de l'emballage PL1	0,198
Poids de l'emballage PL3	7,78
Largeur d'emballage PL1	42
Largeur d'emballage PL3	250

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)