


## Uponor Wipex Raccord Male PN6 32x2,9-G1

1018329

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



### A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Raccord Male PN6 32x2,9-G1

1018329



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
LONGUEUR_L	52
Longueur (l1)	12
Longueur (l2)	26
Épaisseur de paroi_s	2,9
z1	14

## Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

## Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	48
Article Poids unitaire	0,279
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259625
Emballage GTIN PL3	06414905259649
Emballage GTIN PL4	06414905259656
Hauteur d'emballage PL1	58
Hauteur d'emballage PL3	140

Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00011832
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,285
Poids de l'emballage PL3	5,81
Poids de l'emballage PL4	582,76
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)