


Uponor Wipex Raccord Male PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Raccord Male PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
LONGUEUR_L	68
Longueur (l1)	16
Longueur (l2)	37
Épaisseur de paroi_s	4,6
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541100045
Item no GF	35001018331
Item no GTIN	07331541100045
Item no LVI	1932050
Item no NOBB	41947220
Item no NRF	8362392
Item no RSK	2410667
Item no VVS	087883050

Dimensions

Article Unité Hauteur	69
Article Unité Longueur	67
Article Poids unitaire	0,647
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259694
Emballage GTIN PL3	06414905259700
Emballage GTIN PL4	06414905259717
Hauteur d'emballage PL1	72
Hauteur d'emballage PL3	140

Hauteur d'emballage PL4	750
Longueur de l'emballage PL1	68
Longueur de l'emballage PL3	248
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000308448
Volume d'emballage PL3	0,00479136
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,657
Poids de l'emballage PL3	6,565
Poids de l'emballage PL4	665,224
Largeur d'emballage PL1	63
Largeur d'emballage PL3	138
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr