


Uponor Wipex Raccord Male PN6 75x6,8-G2

1018333

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique



A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Wipex Raccord Male PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Filetage_cylindrique_G	2
LONGUEUR_L	92
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	51
Épaisseur de paroi_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Dimensions

Article Unité Hauteur	94
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	1,446
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259755
Emballage GTIN PL3	06414905259762
Emballage GTIN PL4	06414905259786
Hauteur d'emballage PL1	97
Hauteur d'emballage PL3	155

Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL3	272
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	6
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000974268
Volume d'emballage PL3	0,01054
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	1,457
Poids de l'emballage PL3	8,908
Poids de l'emballage PL4	452,584
Largeur d'emballage PL1	93
Largeur d'emballage PL3	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr